



Rockfon® Hydroclean™ 12

Rockfon® Hydroclean™ 12


- Waterafstotend, duurzaam en speciaal behandeld oppervlak voor vochtige ruimtes
- Hoge geluidsabsorptie en hoogste brandveiligheidsklasse (klasse A1)
- Paneel met kantafwerking A verkrijgbaar in standaard afmetingen
- Oppervlak is bestand tegen hogedrukreiniging
- Dimensiestabiel tot 100% relatieve luchtvochtigheid



PRODUCTBESCHRIJVING

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: wit geverfd waterafstotend vlies, met verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m ²)	Aanbevolen installatiesysteem
 A24	600 x 600 x 20	2,1	Chicago Metallic™ T24 Hook D850 ECR class D
	1200 x 600 x 20	2,1	

PRESTATIES



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Stoomreiniging (twee keer per jaar)
- Schuimreiniging onder lage druk
- Hogedrukreiniging: Max 80 bar, min. 1 meter afstand, water verspreiding bij een hoek van 30°. De panelen dienen in het ophangstelsel geklemd te worden en bevestigd met een silicone afdichtingsmiddel dat een schimmelwerend middel bevat.
- Chemische bestendigheid: Bestand tegen verdunde oplossingen van ammonium, quaternair ammonium, chloor en waterstofperoxide.



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.


INDUSTRIE

PRESTATIES



Geluidsabsorptie

α_w : 0,90 (Klasse A)



Brandreactie

A1



Lichtreflectie

85%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
1/C/0N



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon
producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag
verrijgbaar.

Kantafwerking:	Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
		Beton	Hout	Steeldeck
A	600 x 600 x 20	30*/60**	30**	-
A	1200 x 600 x 20	30*/60**	30**	-

Brandwerendheid/Brandweerstand: rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België