



ROCKFON Contour®


ROCKFON Contour®

- Mooie akoestische baffles zonder kader
- Erg snel en eenvoudig te plaatsen
- Ideaal om het geluidsabsorberende vermogen van een plafond te verbeteren
- Perfecte oplossing om de akoestiek in zones met thermische massa te verbeteren of wanneer men regelmatig en eenvoudig toegang moet hebben tot nutsdiensten


PRODUCTBESCHRIJVING

- Baffle uit steenwol
- Zichtbare kanten: vlies met egaal mat wit oppervlak
- Geverfde zijkanen
- De verankeringspunten worden tijdens de fabricage ingewerkt in de baffle

ASSORTIMENT

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	ROCKFON System Contour Ac Baffle
	1200 x 600 x 50	4,6	

Neem contact met ons op voor speciale afmetingen, levertijden en minimale bestelhoeveelheden.




PRESTATIES



Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)



	1200x600x50: enkelvoudig panel (1 baffle/m ² ; rijhoogte: 83cm)	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73
---	--	------	------	------	------	------	------



Brandreactie

A1



Lichtreflectie

79%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV
ROCKFON Contour kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen. Voor meer informatie, contacteer ROCKFON.



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recycleerbaar



Binnenklimaat

Een selectie van ROCKFON producten beschikt over



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Kantafwerking:	Afmetingen (mm)	Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE) in minuten onder		
		Beton	Hout	Steeldeck
	1200 x 300/450/600 x 50	stabiliteit 30**	-	-

Brandwerendheid/Brandweerstand:rapporten zijn verkrijgbaar op www.rockfon.nl / www.rockfon.be
* Enkel Nederland / ** Enkel België